



Број : 4193

Датум: 06.10.2017.године

Измена и допуна конкурсне документације за ЈНМВ 19/2017 – за јавну набавку добара – намештаја за ловачки дом у Орешковици, Визиторски центар на Плочама, пословне просторије у Добри и Визиторски центар у Доњем Милановцу, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС бр. 124/12, 014/2015 и 068/2015)

Конкурсна документација за ЈНМВ 19/2017 – за јавну набавку добара – намештаја за ловачки дом у Орешковици, Визиторски центар на Плочама, пословне просторије у Добри и Визиторски центар у Доњем Милановцу, на страни 4, 5, 6, 7 и 8 садржи поглавље **II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.**, које гласи:

II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

Спецификација

Ред. број	НАЗИВ И ОПИС	Јед. мере	Колич.	Јед. вред. без ПДВ-а	вредност без ПДВ-а
1.	Радни сто (70x130x75 cm) израђен од комбинације природних и материјала на бази дрвета – комбинације медијапан плоче за израду радне хоризонталне плоче и конструкције од квалитетне парене буковине прве класе и обострано оплемењене иверице буковим фурниром (хоризонтална плоча и вертикални ослонци дебљине 4,5-5,00cm), дубински заштићена фунгицидом и завршно обрађена високо сјајним квалитетним безбојним лаком у три слоја. Горња плоча има истакнути ”венац” и доњу „соклу“ а у целини радни сто је “сведених линија” и	ком.	11		

	модерног дизајна.				
2.	Ерго столице са руконаслоном (112x46.5x45cm), израђена од комбинације металне конструкције са „лифтом“, постављена сунђерастом подлогом и пресвучена меблом еко коже, црне боје.	ком.	12		
3.	Покретни ормарић (42x 60x60cm) на точкићима са три фиоке и бравицом, израђен од комбинације природних и материјала на бази дрвета – комбинације конструкције од квалитетне парене буковине прве класе и обострано оплемењене иверице (1,8-2,00cm) буковим фурниром, дубински заштићена фунгицидом и завршно обрађена високо сјајним квалитетним безбојним лаком у три слоја. Обликовање покретног ормарића је “сведених линија“ и модерног дизајна.	ком.	11		
4.	Гардеробни орман (80x50-60x190-210 cm) израђен од оплемењене иверице (1,8-2,00 cm) обострано пресвучен буковим фурниром, дубински заштићена фунгицидом и завршно обрађена високо сјајним квалитетним безбојним лаком у три слоја. Гардеробни орман има истакнути горњи ”венац” и доњу „соклу“ у целини “сведених линија“ и модерног дизајна.	ком.	17		
5.	Гардеробни орман са 5 нивоа полица (90x40x210 cm) израђен од оплемењене иверице (1,8-2,00cm) обострано пресвучен буковим фурниром, дубински заштићена фунгицидом и завршно обрађена високо сјајним квалитетним безбојним лаком у три слоја. Гардеробни орман има истакнути горњи ”венац” и доњу „соклу“ у целини “сведених линија“ и модерног дизајна.	ком.	1		
6.	Гардеробни орман са 5 нивоа полица (90x40x210 cm) израђен од оплемењене иверице (1,8-2,00 cm) обострано пресвучене буковим фурниром, дубински заштићена	ком.	2		

	<p>фунгицидом и завршно обрађена високо сјајним квалитетним двокомпонентним безбојним лаком у три слоја. Гардеробни орман има истакнути горњи ”венац” и доњу „соклу“ у целини “сведених линија“ и модерног дизајна.</p>				
7.	<p>Ноћни ормарић (40x40x60cm) са три фиоке израђен од од оплемењене иверице у нијанси букве, дубински заштићена фунгицидом и завршно обрађена високо сјајним квалитетним безбојним лаком у три слоја. Ноћни ормарић има истакнути горњи ”венац” и доњу „соклу“ у целини “сведених линија“ и модерног дизајна.</p>	ком.	19		
8.	<p>Кревет са душеком Кревет (97-100 x 200-210 cm) израђен од квалитетне парене буковине прве класе (без чворова), са еластичним носачем душека од ламелираних летвица међусобно повезаних одговарајућим тракама, дрвена конструкција дубински заштићена фунгицидом и завршно обрађена високо сјајним квалитетним безбојним двокомпонентним лаком у три слоја. Кревет је обликовно усаглашен са гардеробним орманом и у целини је “сведених линија“ и модерног дизајна. Саставни део кревета је квалитетан душек (90 x 200x20 cm) са жичаним језгром усклађене величине са унутрашњом шупљином кревета.</p>	ком.	7		
9.	<p>Кревет на спрат са два душека. Два повезана по вертикали кревета (97-100 x 200-210 cm) израђени од квалитетне парене буковине прве класе, дубински заштићена фунгицидом и завршно обрађена високо сјајним квалитетним безбојним лаком у три слоја. Кревети су обликовно усаглашени са гардеробним орманом и у целини су “сведених линија“ и модерног дизајна. Саставни део кревета су два квалитетна душека (90 x 200x20 cm) са жичаним језгром усклађене</p>	ком.	7		

	величине са унутрашњом шупљином кревета.				
10.	Канцеларијски орман (80x40-50x190-220 cm) израђен од комбинације природних и материјала на бази дрвета – комбинације конструкције од квалитетне парене буковине прве класе и обострано оплемењене иверице буковим фурниром, дубински заштићена фунгицидом и завршно обрађена високо сјајним квалитетним безбојним лаком у три слоја. Канцеларијски орман има истакнути горњи ”венац” и доњу „соклу“ у целини “сведених линија“ и модерног дизајна.	ком.	1		
	Трпезаријски сто за 4-6 особа Трпезаријски сто (1556/215x87x74 cm) израђен од комбинације природних и материјала на бази дрвета – комбинације конструкције од квалитетне парене буковине прве класе и обострано оплемењене иверице буковим фурниром, дубински заштићена фунгицидом и завршно обрађена високо сјајним квалитетним безбојним лаком у три слоја. Трпезаријски сто има истакнути ”венац” хоризонталне плоче и четири дрвена ослонца и у целини је “сведених линија“ и модерног дизајна.	ком.	4		
	Дрвена столица (112x 45x45cm) са наслоном и седећим делом од сунђера пресвучен меблом од еко коже маринско плаве боје. Основна конструкција столице израђена од квалитетне парене буковине прве класе, дубински заштићена фунгицидом и завршно обрађена високо сјајним квалитетним безбојним лаком у три слоја. Дрвена столица је обликовно ускалђена са трпезаријским столом и у целини је “сведених линија“ и модерног дизајна.	ком.	24		
	Израда и уградња јединственог склопа кухињских елемената који чине: уградна дводелна судопера од инокс лима (80x60 cm), уградни	ком.	1		

	<p>радни елеменат са полицама (90x60x80 cm), уградни радни елеменат са 4 фиоке (60x60x80 cm) сви повезани јединственом радном плочом од оплемењеног медијапана (150x60x5 cm) и јединствени висећи елемент (130x30x60 cm) од обострано оплемењене иверице (1,8 -2,0 cm) храстовим фурниром са покретним фронтovima од оплемењене иверице (1,8 -2,0 cm) храстовим фурниром на помоћној згради на Плочама.</p>				
	<p>Израда и уградња јединственог склопа кухињских елемената који чине: уградна дводелна судопера од инокс лима (80x60 cm), уградни радни елеменат са полицама (90x60x80 cm), уградни радни елеменат са 4 фиоке (60x60x80 cm) сви повезани јединственом радном плочом од оплемењеног медијапана (150x60x5 cm) и јединствени висећи елемент (130-150x30x60 cm) од оплемењене иверице (1,8 -2,0 cm) храстовим фурниром са покретним фронтovima од оплемењене иверице (1,8 -2,0 cm) храстовим фурниром на главној згради на Плочама.</p>	ком.	1		
	<p>Израда и уградња јединственог склопа кухињских елемената који чине: уградна дводелна судопера од инокс лима (80x60 cm), уградни радни елеменат са полицама (90x60x80 cm), сви повезани јединственом радном плочом од оплемењеног медијапана (90x60x5 cm) и јединствени висећи елемент (130-150x30x60 cm) од оплемењене иверице (1,8 -2,0 cm) храстовим фурниром са покретним фронтovima од оплемењене иверице (1,8 -2,0 cm) храстовим фурниром у кухињи у Орешковици.</p>	ком.	1		
	<p>Израда и уградња уградне дводелне судопере од инокс лима (80x60 cm), са покретним фронтovima од обострано оплемењене иверице (1,8 -2,0 cm) храстовим фурниром у просторији за обраду трофеја у Орешковици.</p>	ком.	1		

Рок израде и уградње: минимално 30 дана максимално 45 дана од дана пријема захтева за испоруку предметних добара

Гаранција: минимум 2 године

Место испоруке: по објектима према Спецификацији коју ће Наручилац доставити изабраном понуђачу

Остали захтеви: Изабрани понуђач је у обавези да изради пре реализације предмета набавке техничке цртеже на основу описа из Спецификације и да достави Наручиоцу на салгласност.

Након измене која се односи на позицију 11 у поглављу **II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.** на страни 4,5,6,7 и 8 Конкурсне документације за ЈНМВ 19/2017 – за јавну набавку добара –наместаја за ловачки дом у Орешковици, Визиторски центар на Плочама, пословне просторије у Добри и Визиторски центар у Доњем Милановцу, оно гласи:

II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

Спецификација

Ред. број	НАЗИВ И ОПИС	Јед. мере	Колич.	Јед. вред. без ПДВ-а	вредност без ПДВ-а
1.	Радни сто (70x130x75 cm) израђен од комбинације природних и материјала на бази дрвета – комбинације медијанпан плоче за израду радне хоризонталне плоче и конструкције од квалитетне парене буковине прве класе и обострано оплемењене иверице буковим фурниром (хоризонтална плоча и вертикални ослонци дебљине 4,5-5,00cm), дубински заштићена фунгицидом и завршно обрађена високо сјајним квалитетним безбојним лаком у три слоја. Горња плоча има истакнути "венац" и доњу „соклу“ а у целини радни сто је “сведених линија“ и модерног дизајна.	ком.	11		
2.	Ерго столице са руконаслоном (112x	ком.	12		

	46.5x45cm), израђена од комбинације металне конструкције са „лифтом“, постављена сунђерастом подлогом и пресвучена меблом еко коже, црне боје.				
3.	Покретни ормарић (42x 60x60cm) на точкићима са три фиоке и бравицом, израђен од комбинације природних и материјала на бази дрвета – комбинације конструкције од квалитетне парене буковине прве класе и обострано оплемењене иверице (1,8-2,00cm) буковим фурниром, дубински заштићена фунгицидом и завршно обрађена високо сјајним квалитетним безбојним лаком у три слоја. Обликовање покретног ормарића је “сведених линија“ и модерног дизајна.	ком.	11		
4.	Гардеробни орман (80x50-60x190-210 cm) израђен од оплемењене иверице (1,8-2,00 cm) обострано пресвучен буковим фурниром, дубински заштићена фунгицидом и завршно обрађена високо сјајним квалитетним безбојним лаком у три слоја. Гардеробни орман има истакнути горњи ”венац” и доњу „соклу“ у целини “сведених линија“ и модерног дизајна.	ком.	17		
5.	Гардеробни орман са 5 нивоа полица (90x40x210 cm) израђен од оплемењене иверице (1,8-2,00cm) обострано пресвучен буковим фурниром, дубински заштићена фунгицидом и завршно обрађена високо сјајним квалитетним безбојним лаком у три слоја. Гардеробни орман има истакнути горњи ”венац” и доњу „соклу“ у целини “сведених линија“ и модерног дизајна.	ком.	1		
6.	Гардеробни орман са 5 нивоа полица (90x40x210 cm) израђен од оплемењене иверице (1,8-2,00 cm) обострано пресвучене буковим фурниром, дубински заштићена фунгицидом и завршно обрађена високо сјајним квалитетним	ком.	2		

	двокомпонентним безбојним лаком у три слоја. Гардеробни орман има истакнути горњи ”венац” и доњу „соклу“ у целини “сведених линија“ и модерног дизајна.				
7.	Ноћни ормарић (40x40x60cm) са три фиоке израђен од од оплемењене иверице у нијанси букве, дубински заштићена фунгицидом и завршно обрађена високо сјајним квалитетним безбојним лаком у три слоја. Ноћни ормарић има истакнути горњи ”венац” и доњу „соклу“ у целини “сведених линија“ и модерног дизајна.	ком.	19		
8.	Кревет са душеком Кревет (97-100 x 200-210 cm) израђен од квалитетне парене буковине прве класе (без чворова), са еластичним носачем душека од ламелираних летвица међусобно повезаних одговарајућим тракама, дрвена конструкција дубински заштићена фунгицидом и завршно обрађена високо сјајним квалитетним безбојним двокомпонентним лаком у три слоја. Кревет је обликовно усаглашен са гардеробним орманом и у целини је “сведених линија“ и модерног дизајна. Саставни део кревета је квалитетан душек (90 x 200x20 cm) са жичаним језгром усклађене величине са унутрашњом шупљином кревета.	ком.	7		
9.	Кревет на спрат са два душека. Два повезана по вертикали кревета (97-100 x 200-210 cm) израђени од квалитетне парене буковине прве класе, дубински заштићена фунгицидом и завршно обрађена високо сјајним квалитетним безбојним лаком у три слоја. Кревети су обликовно усаглашени са гардеробним орманом и у целини су “сведених линија“ и модерног дизајна. Саставни део кревета су два квалитетна душека (90 x 200x20 cm) са жичаним језгром усклађене величине са унутрашњом шупљином кревета.	ком.	7		

10.	Канцеларијски орман (80x40-50x190-220 cm) израђен од комбинације природних и материјала на бази дрвета – комбинације конструкције од квалитетне парене буковине прве класе и обострано оплемењене иверице буковим фурниром, дубински заштићена фунгицидом и завршно обрађена високо сјајним квалитетним безбојним лаком у три слоја. Канцеларијски орман има истакнути горњи ”венац” и доњу „соклу“ у целини “сведених линија“ и модерног дизајна.	ком.	1		
11.	Трпезаријски сто за 4-6 особа Трпезаријски сто на развлачење (155/215x87x74 cm) израђен од комбинације природних и материјала на бази дрвета – комбинације конструкције од квалитетне парене буковине прве класе и обострано оплемењене иверице буковим фурниром, дубински заштићена фунгицидом и завршно обрађена високо сјајним квалитетним безбојним лаком у три слоја. Трпезаријски сто има истакнути ”венац” хоризонталне плоче и четири дрвена ослонца и у целини је “сведених линија“ и модерног дизајна.	ком.	4		
12.	Дрвена столица (112x 45x45cm) са наслоном и седећим делом од сунђера пресвучен меблом од еко коже маринско плаве боје. Основна конструкција столице израђена од квалитетне парене буковине прве класе, дубински заштићена фунгицидом и завршно обрађена високо сјајним квалитетним безбојним лаком у три слоја. Дрвена столица је обликовно ускалђена са трпезаријским столом и у целини је “сведених линија“ и модерног дизајна.	ком.	24		
13.	Израда и уградња јединственог склопа кухињских елемената који чине: уградна дводелна судопера од инокс лима (80x60 cm), уградни радни елемент са полицама	ком.	1		

	(90x60x80 cm), уградни радни елеменат са 4 фиоке (60x60x80 cm) сви повезани јединственом радном плочом од оплемењеног медијапана (150x60x5 cm) и јединствени viseћи елемент (130x30x60 cm) од обострано оплемењене иверице (1,8 -2,0 cm) храстовим фурниром са покретним фронтovima од оплемењене иверице (1,8 -2,0 cm) храстовим фурниром на помоћној згради на Плочама.				
14.	Израда и уградња јединственог склопа кухињских елемената који чине: уградна дводелна судопера од инокс лима (80x60 cm), уградни радни елеменат са полицама (90x60x80 cm), уградни радни елеменат са 4 фиоке (60x60x80 cm) сви повезани јединственом радном плочом од оплемењеног медијапана (150x60x5 cm) и јединствени viseћи елемент (130-150x30x60 cm) од оплемењене иверице (1,8 -2,0 cm) храстовим фурниром са покретним фронтovima од оплемењене иверице (1,8 -2,0 cm) храстовим фурниром на главној згради на Плочама.	ком.	1		
15.	Израда и уградња јединственог склопа кухињских елемената који чине: уградна дводелна судопера од инокс лима (80x60 cm), уградни радни елеменат са полицама (90x60x80 cm), сви повезани јединственом радном плочом од оплемењеног медијапана (90x60x5 cm) и јединствени viseћи елемент (130-150x30x60 cm) од оплемењене иверице (1,8 -2,0 cm) храстовим фурниром са покретним фронтovima од оплемењене иверице (1,8 -2,0 cm) храстовим фурниром у кухињи у Орешковици.	ком.	1		
16.	Израда и уградња уградне дводелне судопере од инокс лима (80x60 cm), са покретним фронтovima од обострано оплемењене иверице (1,8 -2,0 cm) храстовим фурниром у просторији за обраду трофеја у Орешковици.	ком.	1		

Рок израде и уградње: минимално 30 дана максимално 45 дана од дана пријема захтева за испоруку предметних добара

Гаранција: минимум 2 године

Место испоруке: по објектима према Спецификацији коју ће Наручилац доставити изабраном понуђачу

Остали захтеви: Изабрани понуђач је у обавези да изради пре реализације предмета набавке техничке цртеже на основу описа из Спецификације и да достави Наручиоцу на салгласност.

У конкурсној документацији за ЈНМВ 19/2017 за набавку добара - намештаја за ловачки дом у Орешковици, Визиторски центар на Плочама, пословне просторије у Добри и Визиторски центар у Доњем Милановцу, у поглављу **VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ** Од стране 21 до стране 25 налази се ОБРАЗАЦ 2 – Образац структуре цене са упутством како да се попуни, гласи:

(ОБРАЗАЦ 2)

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Ред. бр.	НАЗИВ И ОПИС	Ј.м.	Кол.	Јединична цена без ПДВ-а	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупна цена без ПДВ-а	Укупна цена са ПДВ-ом
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Радни сто (70x130x75 cm) израђен од комбинације природних и материјала на бази дрвета – комбинације медијапан плоче за израду радне хоризонталне плоче и конструкције од квалитетне парене буковине прве класе и обострано оплемењене иверице буковим фурниром (хоризонтална плоча и вертикални ослонци дебљине 4,5-5,00cm), дубински заштићена фунгицидом и завршно обрађена високо сјајним квалитетним безбојним лаком у три слоја. Горња плоча има истакнути "венац" и доњу „соклу“ а у целини радни сто је “сведених линија“ и модерног дизајна.	ком.	11				
2.	Ерго столице са руконаслоном (112x 46.5x45cm), израђена од комбинације металне конструкције са „лифтом“, постављена сунђерастом подлогом и пресвучена меблом еко коже, црне боје.	ком.	12				
3.	Покретни ормарић (42x 60x60cm) на	ком.	11				

	<p>точкићима са три фиоке и бравицом, израђен од комбинације природних и материјала на бази дрвета – комбинације конструкције од квалитетне парене буковине прве класе и обострано оплемењене иверице (1,8-2,00цм) буковим фурниром, дубински заштићена фунгицидом и завршно обрађена високо сјајним квалитетним безбојним лаком у три слоја. Обликовање покретног ормарића је “сведених линија“ и модерног дизајна.</p>					
4.	<p>Гардеробни орман (80x50-60x190-210 cm) израђен од оплемењене иверице (1,8-2,00 цм) обострано пресвучен буковим фурниром, дубински заштићена фунгицидом и завршно обрађена високо сјајним квалитетним безбојним лаком у три слоја. Гардеробни орман има истакнути горњи ”венац“ и доњу „соклу“ у целини “сведених линија“ и модерног дизајна.</p>	ком.	17			
5.	<p>Гардеробни орман са 5 нивоа полица (90x40x210 cm) израђен од оплемењене иверице (1,8-2,00цм) обострано пресвучен буковим фурниром, дубински заштићена фунгицидом и завршно обрађена високо сјајним квалитетним безбојним лаком у три слоја. Гардеробни орман има истакнути горњи ”венац“ и доњу „соклу“ у целини “сведених линија“ и модерног дизајна.</p>	ком.	1			
6.	<p>Гардеробни орман са 5 нивоа полица (90x40x210 cm) израђен од оплемењене иверице (1,8-2,00 цм) обострано пресвучене буковим фурниром, дубински заштићена фунгицидом и завршно обрађена високо сјајним квалитетним двокомпонентним безбојним лаком у три слоја. Гардеробни орман има истакнути горњи ”венац“ и доњу „соклу“ у целини “сведених линија“ и модерног дизајна.</p>	ком.	2			
7.	<p>Ноћни ормарић (40x40x60cm) са три фиоке израђен од од оплемењене иверице у нијанси букве, дубински заштићена фунгицидом и завршно</p>	ком.	19			

	обрађена високо сјајним квалитетним безбојним лаком у три слоја. Ноћни ормарић има истакнути горњи ”венац” и доњу „соклу“ у целини “сведених линија“ и модерног дизајна.					
8.	Кревет са душеком Кревет (97-100 x 200-210 cm) израђен од квалитетне парене буковине прве класе (без чворова), са еластичним носачем душека од ламелираних летвица међусобно повезаних одговарајућим тракама, дрвена конструкција дубински заштићена фунгицидом и завршно обрађена високо сјајним квалитетним безбојним двокомпонентним лаком у три слоја. Кревет је обликовно усаглашен са гардеробним орманом и у целини је “сведених линија“ и модерног дизајна. Саставни део кревета је квалитетан душек (90 x 200x20 cm) са жичаним језгром усклађене величине са унутрашњом шупљином кревета.	ком.	7			
9.	Кревет на спрат са два душека. Два повезана по вертикали кревета (97-100 x 200-210 cm) израђени од квалитетне парене буковине прве класе, дубински заштићена фунгицидом и завршно обрађена високо сјајним квалитетним безбојним лаком у три слоја. Кревети су обликовно усаглашени са гардеробним орманом и у целини су “сведених линија“ и модерног дизајна. Саставни део кревета су два квалитетна душека (90 x 200x20 cm) са жичаним језгром усклађене величине са унутрашњом шупљином кревета.	ком.	7			
10.	Канцеларијски орман (80x40-50x190-220 cm) израђен од комбинације природних и материјала на бази дрвета – комбинације конструкције од квалитетне парене буковине прве класе и обострано оплемењене иверице буковим фурниром, дубински заштићена фунгицидом и завршно обрађена високо сјајним квалитетним безбојним лаком у три слоја. Канцеларијски орман има истакнути горњи ”венац” и доњу „соклу“ у	ком.	1			

	целини “сведених линија“ и модерног дизајна.						
11.	Трпезаријски сто за 4-6 особа Трпезаријски сто на развлачење (1556/215x87x74 cm) израђен од комбинације природних и материјала на бази дрвета – комбинације конструкције од квалитетне парене буковине прве класе и обострано оплемењене иверице буковим фурниром, дубински заштићена фунгицидом и завршно обрађена високо сјајним квалитетним безбојним лаком у три слоја. Трпезаријски сто има истакнути ”венац” хоризонталне плоче и четири дрвена ослонца и у целини је “сведених линија“ и модерног дизајна.	ком.	4				
12.	Дрвена столица (112x 45x45cm) са наслоном и седећим делом од сунђера пресвучен меблом од еко коже маринско плаве боје. Основна конструкција столице израђена од квалитетне парене буковине прве класе, дубински заштићена фунгицидом и завршно обрађена високо сјајним квалитетним безбојним лаком у три слоја. Дрвена столица је обликовно ускалђена са трпезаријским столом и у целини је “сведених линија“ и модерног дизајна.	ком.	24				
13.	Израда и уградња јединственог склопа кухињских елемената који чине: уградна дводелна судопера од инокс лима (80x60 cm), уградни радни елеменат са полицама (90x60x80 cm), уградни радни елеменат са 4 фиоке (60x60x80 cm) сви повезани јединственом радном плочом од оплемењеног медијапана (150x60x5 cm) и јединствени висећи елемент (130x30x60 cm) од обострано оплемењене иверице (1,8 -2,0 cm) храстовим фурниром са покретним фронтovima од оплемењене иверице (1,8 -2,0 cm) храстовим фурниром на помоћној згради на Плочама.	ком.	1				
14.	Израда и уградња јединственог склопа кухињских елемената који чине: уградна дводелна судопера од инокс	ком.	1				

	лима (80x60 cm), уградни радни елеменат са полицама (90x60x80 cm), уградни радни елеменат са 4 фиоке (60x60x80 cm) сви повезани јединственом радном плочом од оплемењеног медијапана (150x60x5 cm) и јединствени висећи елемент (130-150x30x60 cm) од оплемењене иверице (1,8 -2,0 cm) храстовим фурниром са покретним фронтима од оплемењене иверице (1,8 -2,0 cm) храстовим фурниром на главној згради на Плочама.					
	Израда и уградња јединственог склопа кухињских елемената који чине: уградна дводелна судопера од инокс лима (80x60 cm), уградни радни елеменат са полицама (90x60x80 cm), сви повезани јединственом радном плочом од оплемењеног медијапана (90x60x5 cm) и јединствени висећи елемент (130-150x30x60 cm) од оплемењене иверице (1,8 -2,0 cm) храстовим фурниром са покретним фронтима од оплемењене иверице (1,8 -2,0 cm) храстовим фурниром у кухињи у Орешковици.	ком.	1			
15.	Израда и уградња уградне дводелне судопере од инокс лима (80x60 cm), са покретним фронтима од обострано оплемењене иверице (1,8 -2,0 cm) храстовим фурниром у просторији за обраду трофеја у Орешковици.	ком.	1			
УКУПНО						

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колону 5 уписати јединичну цену без ПДВ-а;
- у колону 6 уписати јединичну цену са ПДВ-ом;
- у колону 7 уписати укупну цену без ПДВ-а;
- у колону 8 уписати укупну цену са ПДВ-ом;
- на крају уписати укупну цену предмета јавне набавке без ПДВ-а која се увећава за стопу ПДВ-а и даје укупну цену са ПДВ-ом за предметну услугу;

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Након измене која се односи на позицију 11. у конкурсној документацији за ЈНМВ 19/2017 за набавку добара - намештаја за ловачки дом у Орешковици, Визиторски центар на Плочама, пословне просторије у Добри и Визиторски центар у Доњем Милановцу, у поглављу **VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ** од стране 21 до стране 25 налази се ОБРАЗАЦ 2 – Образац структуре цене са упутством како да се попуни, гласи:

(ОБРАЗАЦ 2)

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Ред. бр.	НАЗИВ И ОПИС	Ј.м.	Кол.	Јединична цена без ПДВ-а	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупна цена без ПДВ-а	Укупна цена са ПДВ-ом
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Радни сто (70x130x75 cm) израђен од комбинације природних и материјала на бази дрвета – комбинације медијапан плоче за израду радне хоризонталне плоче и конструкције од квалитетне парене буковине прве класе и обострано оплемењене иверице буковим фурниром (хоризонтална плоча и вертикални ослонци дебљине 4,5-5,00cm), дубински заштићена фунгицидом и завршно обрађена високо сјајним квалитетним безбојним лаком у три слоја. Горња плоча има истакнути ”венац” и доњу „соклу“ а у целини радни сто је “сведених линија“ и модерног дизајна.	ком.	11				
2.	Ерго столице са руконаслоном (112x 46.5x45cm), израђена од комбинације металне конструкције са „лифтом“, постављена сунђерастом подлогом и пресвучена меблом еко коже, црне боје.	ком.	12				
3.	Покретни ормарић (42x 60x60cm) на точкићима са три фиоке и бравицом, израђен од комбинације природних и материјала на бази дрвета – комбинације конструкције од квалитетне парене буковине прве класе и обострано оплемењене иверице (1,8-	ком.	11				

	2,00cm) буковим фурниром, дубински заштићена фунгицидом и завршно обрађена високо сјајним квалитетним безбојним лаком у три слоја. Обликовање покретног ормарића је “сведених линија“ и модерног дизајна.					
4.	Гардеробни орман (80x50-60x190-210 cm) израђен од оплемене иверице (1,8-2,00 cm) обострано пресвучен буковим фурниром, дубински заштићена фунгицидом и завршно обрађена високо сјајним квалитетним безбојним лаком у три слоја. Гардеробни орман има истакнути горњи ”венац“ и доњу „соклу“ у целини “сведених линија“ и модерног дизајна.	ком.	17			
5.	Гардеробни орман са 5 нивоа полица (90x40x210 cm) израђен од оплемене иверице (1,8-2,00cm) обострано пресвучен буковим фурниром, дубински заштићена фунгицидом и завршно обрађена високо сјајним квалитетним безбојним лаком у три слоја. Гардеробни орман има истакнути горњи ”венац“ и доњу „соклу“ у целини “сведених линија“ и модерног дизајна.	ком.	1			
6.	Гардеробни орман са 5 нивоа полица (90x40x210 cm) израђен од оплемене иверице (1,8-2,00 cm) обострано пресвучене буковим фурниром, дубински заштићена фунгицидом и завршно обрађена високо сјајним квалитетним двокомпонентним безбојним лаком у три слоја. Гардеробни орман има истакнути горњи ”венац“ и доњу „соклу“ у целини “сведених линија“ и модерног дизајна.	ком.	2			
7.	Ноћни ормарић (40x40x60cm) са три фиоке израђен од од оплемене иверице у нијанси букве, дубински заштићена фунгицидом и завршно обрађена високо сјајним квалитетним безбојним лаком у три слоја. Ноћни ормарић има истакнути горњи ”венац“ и доњу „соклу“ у целини “сведених линија“ и модерног дизајна.	ком.	19			
8.	Кревет са душеком	ком.	7			

	<p>Кревет (97-100 x 200-210 cm) израђен од квалитетне парене буковине прве класе (без чворова), са еластичним носачем душека од ламелираних летвица међусобно повезаних одговарајућим тракама, дрвена конструкција дубински заштићена фунгицидом и завршно обрађена високо сјајним квалитетним безбојним двокомпонентним лаком у три слоја. Кревет је обликовно усаглашен са гардеробним орманом и у целини је “сведених линија“ и модерног дизајна. Саставни део кревета је квалитетан душек (90 x 200x20 cm) са жичаним језгром усклађене величине са унутрашњом шупљином кревета.</p>					
9.	<p>Кревет на спрат са два душека. Два повезана по вертикали кревета (97-100 x 200-210 cm) израђени од квалитетне парене буковине прве класе, дубински заштићена фунгицидом и завршно обрађена високо сјајним квалитетним безбојним лаком у три слоја. Кревети су обликовно усаглашени са гардеробним орманом и у целини су “сведених линија“ и модерног дизајна. Саставни део кревета су два квалитетна душека (90 x 200x20 cm) са жичаним језгром усклађене величине са унутрашњом шупљином кревета.</p>	ком.	7			
10.	<p>Канцеларијски орман (80x40-50x190-220 cm) израђен од комбинације природних и материјала на бази дрвета – комбинације конструкције од квалитетне парене буковине прве класе и обострано оплемењене иверице буковим фурниром, дубински заштићена фунгицидом и завршно обрађена високо сјајним квалитетним безбојним лаком у три слоја. Канцеларијски орман има истакнути горњи ”венац” и доњу „соклу“ у целини “сведених линија“ и модерног дизајна.</p>	ком.	1			
11.	<p>Трпезаријски сто за 4-6 особа Трпезаријски сто (155/215x87x74 cm) израђен од комбинације природних и материјала на бази дрвета –</p>	ком.	4			

	комбинације конструкције од квалитетне парене буковине прве класе и обострано оплемењене иверице буковим фурниром, дубински заштићена фунгицидом и завршно обрађена високо сјајним квалитетним безбојним лаком у три слоја. Трпезаријски сто има истакнути ”венац” хоризонталне плоче и четири дрвена ослонца и у целини је “сведених линија“ и модерног дизајна.					
12.	Дрвена столица (112x 45x45cm) са наслоном и седећим делом од сунђера пресвучен меблом од еко коже маринско плаве боје. Основна конструкција столице израђена од квалитетне парене буковине прве класе, дубински заштићена фунгицидом и завршно обрађена високо сјајним квалитетним безбојним лаком у три слоја. Дрвена столица је обликовно ускалђена са трпезаријским столом и у целини је “сведених линија“ и модерног дизајна.	ком.	24			
13.	Израда и уградња јединственог склопа кухињских елемената који чине: уградна дводелна судопера од инокс лима (80x60 cm), уградни радни елеменат са полицама (90x60x80 cm), уградни радни елеменат са 4 фиоке (60x60x80 cm) сви повезани јединственом радном плочом од оплемењеног медијапана (150x60x5 cm) и јединствени висећи елемент (130x30x60 cm) од обострано оплемењене иверице (1,8 -2,0 cm) храстовим фурниром са покретним фронтovima од оплемењене иверице (1,8 -2,0 cm) храстовим фурниром на помоћној згради на Плочама.	ком.	1			
14.	Израда и уградња јединственог склопа кухињских елемената који чине: уградна дводелна судопера од инокс лима (80x60 cm), уградни радни елеменат са полицама (90x60x80 cm), уградни радни елеменат са 4 фиоке (60x60x80 cm) сви повезани јединственом радном плочом од оплемењеног медијапана (150x60x5 cm) и јединствени висећи елемент	ком.	1			

	(130-150x30x60 цм) од оплемењене иверице (1,8 -2,0 цм) храстовим фурниром са покретним фронтovima од оплемењене иверице (1,8 -2,0 цм) храстовим фурниром на главној згради на Плочама.					
	Израда и уградња јединственог склопа кухињских елемената који чине: уградна дводелна судопера од инокс лима (80x60 см), уградни радни елемент са полицама (90x60x80 см), сви повезани јединственом радном плочом од оплемењеног медијапана (90x60x5 см) и јединствени viseћи елемент (130-150x30x60 цм) од оплемењене иверице (1,8 -2,0 цм) храстовим фурниром са покретним фронтovima од оплемењене иверице (1,8 -2,0 цм) храстовим фурниром у кухињи у Орешковици.	ком.	1			
15.	Израда и уградња уградне дводелне судопере од инокс лима (80x60 см), са покретним фронтovima од обострано оплемењене иверице (1,8 -2,0 цм) храстовим фурниром у просторији за обраду трофеја у Орешковици.	ком.	1			
УКУПНО						

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колону 5 уписати јединичну цену без ПДВ-а;
- у колону 6 уписати јединичну цену са ПДВ-ом;
- у колону 7 уписати укупну цену без ПДВ-а;
- у колону 8 уписати укупну цену са ПДВ-ом;
- на крају уписати укупну цену предмета јавне набавке без ПДВ-а која се увећава за стопу ПДВ-а и даје укупну цену са ПДВ-ом за предметну услугу;

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Мр Ненад Радаковић, председник комисије

